


Порядок маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию определенных групп взрослого населения



Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента), направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации

Второй этап диспансеризации включает в себя:

1	<p>дуплексное сканирование брахицефальных артерий 101 кабинет</p>	<p>(в случае наличия указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте 75-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением; а также для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);</p>
2	<p>спирометрия 101 кабинет</p>	<p>(при выявлении подозрений на хроническое бронхолегочное заболевание по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-терапевта);</p>
3	<p>осмотр (консультацию) врачом-неврологом 316 кабинет</p>	<p>(в случае указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше);</p>
4	<p>осмотр (консультацию) врачом-урологом 211 кабинет</p>	<p>При повышении уровня ПСА</p>
5	<p>осмотр (консультацию) врачом-хирургом 119 кабинет</p>	<p>(для граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 49 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной области);</p>

6	колоноскопию АПП№1 на ст. Рыбное	(в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);	
7	осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 201 кабинет	(для женщин в возрасте от 30 до 69 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии);	
8	осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом 205 кабинет	(для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта);	
9	осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом 308 кабинет	для граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования);	
10	индивидуальное углубленное профилактическое консультирование 116 кабинет	или групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболевания или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск);	
11	прием (осмотр) врача-терапевта кабинет определяется по участковому принципу	включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы состояния здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.	